

# Skrzynie asortymentowe

Końcówki cienkościenne, końcówki do lutowania, końcówki rurkowe, dławnice, wkręty

## Lekkie i wielofunkcyjne



Profilowany dekiel oraz siatka antypoślizgowa w podłożu skrzyni zapobiegają niepożądanemu i niechcianemu przesuwaniu, umożliwiają nakładanie wielu skrzyń na siebie.



**haupa**<sup>®</sup>

... rozwiązania, które przekonują

Art. nr. 270 888  
5.100-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł

**882,00**

## Asortyment końcówek tulejkowych – seria DIN

Zawartość: 5.100 końcówek tulejkowe izolowane seria DIN, 1 Praska (Art. 210804), zakres zaciskania 0,75 - 10 mm<sup>2</sup>, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm <sup>2</sup>	Kolor	Art. nr.
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	0,5	białe	270778
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	0,75	szare	270780
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	1	czerwone	270784
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	1,5	czarne	270788
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	10	2,5	niebieskie	270792
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	12	4,0	szare	270796
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	14	6,0	żółte	270797
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,5	białe	270801
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,75	szare	270802
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1	czerwone	270805
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5	czarne	270807
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5	niebieskie	270811
500	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4	szare	270815
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6	żółte	270818
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	10	czerwone	270822



Art. nr. 270 888

Art. nr. 270 890  
5.100-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł

**882,00**

## Asortyment końcówek tulejkowych – seria II

Zawartość: 5.100 końcówek tulejkowe izolowane seria II, 1 Praska (Art. 210804), zakres zaciskania 0,75 - 10 mm<sup>2</sup>, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm <sup>2</sup>	Kolor	Art. nr.
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,75	niebieskie	270022
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,5	pomarańczowe	270720
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1	żółte	270724
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5	czerwone	270726
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6	czarne	270738
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	10	kość słoniowa	270742

100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	0,5	pomarańczowe	273350
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	0,75	białe	273352
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	1	żółte	273356
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	1,5	czerwone	273360
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	10	2,5	niebieskie	270792
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	12	4,0	szare	270796
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	14	6	czarne	273364
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5	niebieskie	270811
500	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4	szare	270815



Art. nr. 270 891

Art. nr. 270 891  
5.300-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł

**419,00**

## Asortyment końcówek tulejkowych – seria DIN

Zawartość: 5.300 końcówek tulejkowe izolowane seria DIN, Praska (Art. 210842), zakres zaciskania 1 - 10 mm<sup>2</sup>, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm <sup>2</sup>	Kolor	Art. nr.
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1	czerwone	270805
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5	czarne	270807
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5	niebieskie	270811
500	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4	szare	270815
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6	żółte	270818
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	10	czerwone	270822
500	Końcówki tulejkowe izolowane	12	1	czerwone	270806
300	Końcówki tulejkowe izolowane	18	1,5	czarne	270027
250	Końcówki tulejkowe izolowane	18	2,5	niebieskie	270813
200	Końcówki tulejkowe izolowane	18	4	szare	270816
100	Końcówki tulejkowe izolowane	18	6	żółte	270820
50	Końcówki tulejkowe izolowane	18	10	czerwone	270824

Art. nr. 270 892  
5.300-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł

**419,00**

## Asortyment końcówek tulejkowych – seria I

Zawartość: 5.300 końcówek tulejkowe izolowane seria I, Praska (Art. 210842), zakres zaciskania 1 - 10 mm<sup>2</sup>, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm <sup>2</sup>	Kolor	Art. nr.
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1	czerwone	270805
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5	czarne	270807
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5	szare	270030
500	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4	pomarańczowe	270034
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6	zielone	270038
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	10	brązowy	270042
500	Końcówki tulejkowe izolowane	12	1	czerwone	270806
300	Końcówki tulejkowe izolowane	18	1,5	czarne	270027
250	Końcówki tulejkowe izolowane	18	2,5	szare	270032
200	Końcówki tulejkowe izolowane	18	4	pomarańczowe	270036
100	Końcówki tulejkowe izolowane	18	6	zielone	270040
50	Końcówki tulejkowe izolowane	18	10	brązowy	270044

Art. nr. 270 893  
5.800-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł

**419,00**

## Asortyment końcówek tulejkowych – seria II

Zawartość: 5.800 końcówek tulejkowe izolowane seria II, Praska (Art. 210842), zakres zaciskania 1 - 10 mm<sup>2</sup>, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm <sup>2</sup>	Kolor	Art. nr.
2.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1	żółte	270724
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5	czerwone	270726
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5	niebieskie	270811
500	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4	szare	270815
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6	czarne	270738
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	10	kość słoniowa	270742
300	Końcówki tulejkowe izolowane	18	1,5	czerwone	270727
250	Końcówki tulejkowe izolowane	18	2,5	niebieskie	270813
200	Końcówki tulejkowe izolowane	18	4	szare	270816
100	Końcówki tulejkowe izolowane	18	6	czarne	270740
50	Końcówki tulejkowe izolowane	18	10	kość słoniowa	270744



Art. nr. 270 882/DIN  
1.150-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł  
**221,00**

## Asortyment końcówek tulejkowych – seria DIN

Zawartość: 1.150 końcówki tulejkowe izolowane seria DIN, Praska (Art. 210824), zakres zaciskania 0,75 - 16 mm<sup>2</sup>, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm <sup>2</sup>	Kolor	Art. nr.
200	Kończówki tulejkowe izolowane	8	0,75	szare	270803
200	Kończówki tulejkowe izolowane	8	1	czerwone	270804
200	Kończówki tulejkowe izolowane	8	1,5	czarne	270808
200	Kończówki tulejkowe izolowane	8	2,5	niebieskie	270810
100	Kończówki tulejkowe izolowane	10	4	szare	270814
100	Kończówki tulejkowe izolowane	12	6	żółte	270818
100	Kończówki tulejkowe izolowane	18	10	czerwone	270824
50	Kończówki tulejkowe izolowane	18	16	niebieskie	270828

Art. nr. 270 882  
1.150-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł  
**221,00**

## Asortyment końcówek tulejkowych – seria I

Zawartość: 1.150 końcówki tulejkowe izolowane seria I, Praska (Art. 210824), zakres zaciskania 0,75 - 16 mm<sup>2</sup>, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm <sup>2</sup>	Kolor	Art. nr.
200	Kończówki tulejkowe izolowane	8	0,75	niebieskie	270021
200	Kończówki tulejkowe izolowane	8	1,0	czerwone	270804
200	Kończówki tulejkowe izolowane	8	1,5	czarne	270808
200	Kończówki tulejkowe izolowane	8	2,5	pomarańczowe	270029
100	Kończówki tulejkowe izolowane	10	4,0	zielone	270033
100	Kończówki tulejkowe izolowane	12	6,0	brązowy	270038
100	Kończówki tulejkowe izolowane	18	10,0	kość słoniowa	270044
50	Kończówki tulejkowe izolowane	18	16,0	czarne	270048

Art. nr. 270 894  
1.150-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł  
**221,00**

## Asortyment końcówek tulejkowych – seria II

Zawartość: 1.150 końcówki tulejkowe izolowane seria II, Praska (Art. 210824), zakres zaciskania 0,75 - 16 mm<sup>2</sup>, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm <sup>2</sup>	Kolor	Art. nr.
200	Kończówki tulejkowe izolowane	8	0,75	białe	270721
200	Kończówki tulejkowe izolowane	8	1	żółte	270723
200	Kończówki tulejkowe izolowane	8	1,5	czerwone	270725
200	Kończówki tulejkowe izolowane	8	2,5	niebieskie	270810
100	Kończówki tulejkowe izolowane	10	4	szare	270814
100	Kończówki tulejkowe izolowane	12	6	czarne	270738
100	Kończówki tulejkowe izolowane	18	10	kość słoniowa	270744
50	Kończówki tulejkowe izolowane	18	16	zielone	270748



## Asortyment końcówek oczkowych i złączek izolowanych

Zawartość: 1.200 końcówki zagniatane, praska, izolowane końcówki, (Art. 210761), zakres zaciskania 0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm.

Ilość	Opis	Pp mm	M	Art. nr.
100	Kończówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M4	260256
100	Kończówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M5	260258
100	Kończówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M6	260260
100	Kończówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M4	260270
100	Kończówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M5	260272
100	Kończówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M6	260274
100	Kończówki oczkowe izolowane	2,5-6	M5	260286
100	Kończówki oczkowe izolowane	2,5-6	M6	260288
100	Kończówki oczkowe izolowane	2,5-6	M8	260290
100	Złączki izolowane	0,25-1,5		260350
100	Złączki izolowane	1,5-2,5		260352
100	Złączki izolowane	2,5-6		260354

Art. nr. 260 765  
1.200-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł  
**396,00**



Art. nr. 260 777  
1.200-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł  
**293,00**



## Asortyment końcówek oczkowych i złączek izolowanych

Zawartość: 1.200 końcówki zagniatane, praska, izolowane końcówki, (Art. 210802), zakres zaciskania 0,5 - 6,0 mm<sup>2</sup>, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm.

Ilość	Opis	Pp mm	M	Art. nr.
100	Kończówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M4	260256
100	Kończówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M5	260258
100	Kończówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M6	260260
100	Kończówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M4	260270
100	Kończówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M5	260272
100	Kończówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M6	260274
100	Kończówki oczkowe izolowane	2,5-6	M5	260286
100	Kończówki oczkowe izolowane	2,5-6	M6	260288
100	Kończówki oczkowe izolowane	2,5-6	M8	260290
100	Złączki izolowane	0,25-1,5		260350
100	Złączki izolowane	1,5-2,5		260352
100	Złączki izolowane	2,5-6		260354

**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

HAUPA POLSKA Sp.z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, E-Mail: haupa@haupa.pl  
Podane ceny, są cenami netto zakupu bez podatku VAT ważne do 31.12.2012. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Kończówki cienkościennie/złączki zagniatane





Art. nr. 270 895  
3.800-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł  
**459,00**

### Skrzynie asortymentowe Combi-Crimp seria DIN

**Zawartość:** 1 Praska (210784) do zaciskania końcówek widełkowych, oczkowych 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>, tulejkowych 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>, 2.700 izolowanych końcówek tulejkowych, 1.100 izolowanych złączek w skrzyneczce z tworzywa 420 x 350 x 60 mm.

Ilość	Opis	Pp mm <sup>2</sup>	Kolor	Art. nr.
500	Końcówki tulejkowe izolowane	0,5/8	białe	270801
500	Końcówki tulejkowe izolowane	0,75/8	szare	270802
500	Końcówki tulejkowe izolowane	1/8	czerwone	270805
500	Końcówki tulejkowe izolowane	1,5/8	czarne	270807
500	Końcówki tulejkowe izolowane	2,5/8	niebieskie	270811
100	Końcówki tulejkowe izolowane	4/10	szare	270814
100	Końcówki tulejkowe izolowane	6/12	żółte	270818
200	Złączki izolowane	0,25-1,5		260350
200	Złączki izolowane	1,5-2,5		260352
100	Konektory izolowane	0,25-1,5/6,3x0,8		260392
100	Konektory izolowane	1,5-2,5/6,3x0,8		260394
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M5	260258
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M4	260270
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M5	260272
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M6	260274
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M4	260256

Art. nr. 270 896  
3.800-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł  
**459,00**

### Skrzynie asortymentowe Combi-Crimp seria I

**Zawartość:** 1 Praska (210784) do zaciskania końcówek widełkowych, oczkowych 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>, tulejkowych 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>, 2.700 izolowanych końcówek tulejkowych, 1.100 izolowanych złączek w skrzyneczce z tworzywa 420 x 350 x 60 mm.

Ilość	Opis	Pp mm <sup>2</sup>	Kolor	Art. nr.
500	Końcówki tulejkowe izolowane	0,5/8	białe	270801
500	Końcówki tulejkowe izolowane	0,75/8	niebieskie	270022
500	Końcówki tulejkowe izolowane	1/8	czerwone	270805
500	Końcówki tulejkowe izolowane	1,5/8	czarne	270807
500	Końcówki tulejkowe izolowane	2,5/8	szare	270030
100	Końcówki tulejkowe izolowane	4/10	pomarańczowe	270033
100	Końcówki tulejkowe izolowane	6/12	zielone	270038
200	Złączki izolowane	0,25-1,5		260350
200	Złączki izolowane	1,5-2,5		260352
100	Konektory izolowane	0,25-1,5/6,3x0,8		260392
100	Konektory izolowane	1,5-2,5/6,3x0,8		260394
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M5	260258
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M4	260270
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M5	260272
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M6	260274
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M4	260256

Art. nr. 270 897  
3.800-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł  
**459,00**

### Skrzynie asortymentowe Combi-Crimp seria II


**Zawartość:** 1 Praska (210784) do zaciskania końcówek widełkowych, oczkowych 0,5 – 2,5 mm<sup>2</sup>, tulejkowych 0,5 – 6 mm<sup>2</sup>, 2.700 izolowanych końcówek tulejkowych, 1.100 izolowanych złączek w skrzyneczce z tworzywa 420 x 350 x 60 mm.

Ilość	Opis	Pp mm <sup>2</sup>	Kolor	Art. nr.
500	Końcówki tulejkowe izolowane	0,5/8	pomarańczowe	270720
500	Końcówki tulejkowe izolowane	0,75/8	białe	270722
500	Końcówki tulejkowe izolowane	1/8	żółte	270724
500	Końcówki tulejkowe izolowane	1,5/8	czerwone	270726
500	Końcówki tulejkowe izolowane	2,5/8	niebieskie	270811
100	Końcówki tulejkowe izolowane	4/10	szare	270814
100	Końcówki tulejkowe izolowane	6/12	czarne	270738
200	Złączki izolowane	0,25-1,5		260350
200	Złączki izolowane	1,5-2,5		260352
100	Konektory izolowane	0,25-1,5/6,3x0,8		260392
100	Konektory izolowane	1,5-2,5/6,3x0,8		260394
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M5	260258
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M4	260270
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M5	260272
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M6	260274
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M4	260256

#### Zalety:

Idealna do małych elementów – lżejsza i bezpieczniejsza alternatywa dla skrzynek metalowych. Wyposażona w wymiowane boksy z możliwością indywidualnego ustawiania profili poprzecznych i podłużnych, zapobiega nie kontrolowanemu przesuwaniu się, możliwość składania jedna na drugą.

Wymiary: sz = 420 x gł = 350 x w = 60 mm  
Kolor: czarny / zielony




Art. nr. 220 131  
pusta 420 x 350 x 60 mm

netto EUR  
**59,00**

### Walizeczka plastikowa na asortyment

**Materiał:** Skrzynka asortymentowa z Polypropylenu z wieczkiem przezroczystym, z zaokrąglonymi kantami, ergonomicznym uchwytem, stabilnym zatrzaskiem, do bezpiecznego przechowywania.







Art. nr. 290 380  
380-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł  
**878,00**

## Asortyment końcówek rurkowych, standard

Zawartość: 380 końcówek rurkowych,

Praska (Art. 210805), zakres zaciskania standard 6 - 50 mm<sup>2</sup>,

zacisk szafiokątny, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Pp mm <sup>2</sup>	M	Art. nr.
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	6	M6	290934
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	6	M8	290936
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	10	M6	290940
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	10	M8	290942
30	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	16	M8	290952
40	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	16	M10	290954
25	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	25	M8	290960
25	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	25	M10	290962
20	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	35	M8	290968
20	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	35	M10	290970
20	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	50	M8	290978



Art. nr. 290 382  
380-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł  
**1.013,00**

## Asortyment końcówek rurkowych, DIN 46235

Zawartość: 380 końcówek rurkowych,

Praska (Art. 210805K), zakres zaciskania DIN 6 - 50 mm<sup>2</sup>,

zacisk szafiokątny, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Pp mm <sup>2</sup>	M	Art. nr.
50	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	6	M6	290404
50	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	6	M8	290406
50	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	10	M6	290410
50	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	10	M8	290412
30	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	16	M8	290418
40	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	16	M10	290420
25	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	25	M8	290426
25	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	25	M10	290428
20	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	35	M8	290434
20	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	35	M10	290436
20	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	50	M8	290440



Końcówki rurkowe



Art. nr. 294 240  
1.100-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł  
**527,00**

## Asortyment końcówek rurkowych, lekkie

Zawartość: 1.100 końcówek rurkowych,

Praska (Art. 210830), zakres zaciskania DIN 0,75 - 16 mm<sup>2</sup>,

zaciskacz trzpieniowy, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Pp mm <sup>2</sup>	M	Art. nr.
100	Końcówka rurkowa, lekkie, cynowana	10	M10	294040
100	Końcówka rurkowa, lekkie, cynowana	16	M8	294048
100	Końcówka rurkowa, lekkie, cynowana	10	M6	294036
100	Końcówka rurkowa, lekkie, cynowana	6	M5	294024
100	Końcówka rurkowa, lekkie, cynowana	6	M6	294026
100	Końcówka rurkowa, lekkie, cynowana	16	M10	294050
100	Końcówka rurkowa, lekkie, cynowana	2,5	M4	294006
100	Końcówka rurkowa, lekkie, cynowana	1,5	M4	294000
100	Końcówka rurkowa, lekkie, cynowana	2,5	M6	294010
100	Końcówka rurkowa, lekkie, cynowana	1,5	M5	294002
100	Końcówka rurkowa, lekkie, cynowana	2,5	M5	294008

**haupa**

... rozwiązania, które przekonują



Art. nr. 250 500  
92-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł

**149,00**

## Asortyment dławików metrycznych


Zawartość: 92 dławiki IP68, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	metryczne	Kolor	Art. nr.
42	Dławnice IP68	M16	Jasno szary	250042
30	Dławnice IP68	M20	Jasno szary	250046
20	Dławnice IP68	M25	Jasno szary	250050

### Dławnice IP68, metryczne lub PG, z uszczelką oraz nakrętką kontruującą

Materiał: z poliamidu 6.6, (nakrętki: PA 6.6 wolny od halogenu, podkładki: TPR (guma termoplastyczna), wolna od halogenu, uszczelka: PVC), Kolor: jasnoszary lub czarny, Temperatura zastosowania: -40°C do +85°C, Ochrona wibracyjna: pewność nie przekroczenia w razie drgań podczas montażu, klasa palności: wedł. UL 94 V-2, klasa ochrony; IP68, właściwości: łatwe w montażu, pewność dokręcenia, zgodność RoHS.

**!** Dostawa przy gwincie metrycznym z sześciokątną nakrętką kontruującą oraz podkładką



Art. nr. 250 502  
92-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł

**149,00**

## Asortyment dławików PG

Zawartość: 92 dławiki IP68, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	PG	Kolor	Art. nr.
42	Dławnice IP68	PG11	Jasno szary	250064
30	Dławnice IP68	PG13,5	Jasno szary	250066
20	Dławnice IP68	PG21	Jasno szary	250070



Art. nr. 250 504  
110-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł

**153,00**

## Asortyment dławików metrycznych/PG

Zawartość: 110 dławiki IP68, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	PG	Kolor	Art. nr.
30	Dławnice IP68	PG11	Jasno szary	250064
20	Dławnice IP68	PG13,5	Jasno szary	250066
20	Dławnice IP68	PG16	Jasno szary	250068
20	Dławnice IP68	M16	Jasno szary	250042
20	Dławnice IP68	M20	Jasno szary	250044








## Skrzynka z asortymentem śrub „Mix”

Zawartość: 1.425 śrub w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Wielkość	Art. nr.
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,5 x 20	790015
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,5 x 30	790017
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,5 x 40	790079
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,5 x 35	790040
100	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,5 x 50	790043
50	Wkręt uniwersalny stożkowy	5,0 x 80	790056
50	Wkręt uniwersalny stożkowy	6,0 x 50	790063
200	Wkręt uniwersalny pan head	3,5 x 30	790091
100	Wkręt uniwersalny pan head	4,0 x 40	790102
50	Wkręt uniwersalny pan head	5,0 x 50	790121
50	Wkręty do drewna główka 6-kątna	6 x 40	790210
25	Wkręty do drewna główka 6-kątna	6 x 80	790212

Art. nr. 792 802  
1.425-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł  
**140,00**



## Skrzynka z asortymentem śrub „Pan head”

Zawartość: 1.700 śrub w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Wielkość	Art. nr.
200	Wkręt uniwersalny pan head	3,5 x 30	790091
200	Wkręt uniwersalny pan head	3,5 x 40	790093
200	Wkręt uniwersalny pan head	4,0 x 30	790100
200	Wkręt uniwersalny pan head	4,0 x 40	790102
200	Wkręt uniwersalny pan head	4,0 x 50	790104
200	Wkręt uniwersalny pan head	4,5 x 40	790111
200	Wkręt uniwersalny pan head	4,5 x 50	790113
100	Wkręt uniwersalny pan head	5,0 x 30	790118
100	Wkręt uniwersalny pan head	5,0 x 40	790120
100	Wkręt uniwersalny pan head	5,0 x 50	790121
1	Boks z bitami 17-elem. Z uchwytem		102210

netto Zł

**189,00**

Art. nr. 792 804

1.700-elem., 420 x 350 x 60 mm



## Skrzynka z asortymentem śrub „Senkkopf”

Zawartość: 1.800 śrub w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Wielkość	Art. nr.
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,5 x 20	790015
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,5 x 30	790017
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,5 x 40	790079
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,0 x 30	790027
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,0 x 40	790029
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,0 x 50	790031
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,5 x 40	790041
100	Wkręt uniwersalny stożkowy	5,0 x 40	790053
100	Wkręt uniwersalny stożkowy	5,0 x 50	790054
100	Wkręt uniwersalny stożkowy	5,0 x 60	790055
50	Wkręt uniwersalny stożkowy	6,0 x 60	790064
50	Wkręt uniwersalny stożkowy	6,0 x 80	790065
1	Boks z bitami 17-elem. Z uchwytem		102210

netto Zł

**203,00**

Art. nr. 792 806

1.800-elem., 420 x 350 x 60 mm



## Skrzynka z asortymentem śrub „Senkkopf - specjal”

Zawartość: 1.800 śrub w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Wielkość	Art. nr.
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,0 x 15	790005
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,0 x 25	790006
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,0 x 40	790008
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,0 x 30	790027
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,0 x 40	790029
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,0 x 50	790031
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,5 x 40	790041
100	Wkręt uniwersalny stożkowy	5,0 x 40	790053
100	Wkręt uniwersalny stożkowy	5,0 x 50	790054
100	Wkręt uniwersalny stożkowy	5,0 x 60	790055
50	Wkręt uniwersalny stożkowy	6,0 x 60	790064
50	Wkręt uniwersalny stożkowy	6,0 x 80	790065
1	Boks z bitami 17-elem. Z uchwytem		102210

netto Zł

**198,00**

Art. nr. 792 810

1.800-elem., 420 x 350 x 60 mm



## Skrzynka z asortymentem śrub „Mix Tx”

Zawartość: 1.475 śrub w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Wielkość	Art. nr.
200	„TwinSpeed” Wkręt z główką stożkową	2,9 x 15	793005
200	„TwinSpeed” Wkręt z główką stożkową	2,9 x 30	793007
200	„TwinSpeed” Wkręt z główką stożkową	2,9 x 40	793008
200	„TwinSpeed” Wkręt z główką stożkową	4,2 x 35	793040
100	„TwinSpeed” Wkręt z główką stożkową	4,2 x 50	793043
100	„TwinSpeed” Wkręt z główką stożkową	4,8 x 50	793054
50	„TwinSpeed” Wkręt z główką stożkową	6,3 x 80	793065
200	„TwinSpeed” Śruba pan head	3,9 x 30	793100
100	„TwinSpeed” Śruba pan head	3,9 x 40	793102
50	„TwinSpeed” Śruba pan head	4,8 x 50	793121
50	Wkręty do drewna główka 6-kątna	6 x 40	790210
25	Wkręty do drewna główka 6-kątna	6 x 80	790212

netto Zł

**122,00**

Art. nr. 792 816

1.475-elem., 420 x 350 x 60 mm



**haupa**

... rozwiązania, które przekonują

HAUPA POLSKA Sp.z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, E-Mail: haupa@haupa.pl  
Podane ceny, są cenami netto zakupu bez podatku VAT ważne do 31.12.2012. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Wkręty

## Łatwe do uzupełnienia!



twitter 

YouTube™

HAUPA demo

**HAUPA Polska Sp.z.o.o**

ul. Norwida 11

55100 Trzebnica

Tel.: +48 (0)71 3874813

Fax: +48 (0)71 3874814

E-Mail: [haupa@haupa.pl](mailto:haupa@haupa.pl)

[www.haupa.pl](http://www.haupa.pl)

Hurtownia elektryczna:

 Grupa HAUPA  
[www.haupa.pl](http://www.haupa.pl)

 DIN EN ISO 9001  
ZERTIFIKAT

Pięczętka firmowa

**haupa®**

... rozwiązania, które przekonują