

Skrzynie asortymentowe

Końcówki cienkościenne, końcówki do lutowania, końcówki rurkowe, dławnice, uchwyty do przewodów flopy, wkręty

Lekkie i wielofunkcyjne



Profilowany dekiel oraz siatka antypoślizgowa w podłożu skrzyni zapobiegają niepożądanemu i niechcianemu przesuwaniu, umożliwiają nakładanie wielu skrzyń na siebie.

haupa[®]

... rozwiązania, które przekonują



Art. nr. 27 00 41
4.500-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł
310,00

Asortyment końcówek tulejkowych, cynowanych, nie izolowanych

Zawartość: 4.500 Tulejki gołe, 1 Praska (Art. 210763), zakres zaciskania 0,5 - 4,0 mm², w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm ²	Art. nr.
1000	Tulejki gołe	6	0,75	270072
1000	Tulejki gołe	6	1,0	270076
1000	Tulejki gołe	7	1,5	270080
500	Tulejki gołe	7	2,5	270088
500	Tulejki gołe	9	4,0	270094
500	Tulejki gołe	10	6,0	270100



netto Zł
340,00

Art. nr. 27 00 39
5.000-elem., 420 x 350 x 60 mm

Asortyment końcówek tulejkowych, cynowanych, nie izolowanych

Zawartość: 5.000 Tulejki gołe, 1 Praska (Art. 210824), zakres zaciskania 0,75 - 16,0 mm², w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm ²	Art. nr.
1000	Tulejki gołe	6	0,75	270072
1000	Tulejki gołe	6	1,0	270076
1000	Tulejki gołe	7	1,5	270080
500	Tulejki gołe	7	2,5	270088
500	Tulejki gołe	9	4,0	270094
500	Tulejki gołe	10	6,0	270100
250	Tulejki gołe	18	10,0	270112
250	Tulejki gołe	18	16,0	270118



Art. nr. 27 08 88
5.100-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł
830,00

Asortyment końcówek tulejkowych – seria DIN

Zawartość: 5.100 końcówki tulejkowe izolowane seria DIN, 1 Praska (Art. 210804), zakres zaciskania 0,75 - 10 mm², w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm ²	Kolor	Art. nr.
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	0,5	białe	270778
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	0,75	szare	270780
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	1	czerwone	270784
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	1,5	czarne	270788
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	10	2,5	niebieskie	270792
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	12	4,0	szare	270796
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	14	6,0	żółte	270797
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,5	białe	270801
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,75	szare	270802
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1	czerwone	270805
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5	czarne	270807
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5	niebieskie	270811
500	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4	szare	270815
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6	żółte	270818
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	10	czerwone	270822



Art. nr. 27 08 90
5.100-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł
830,00

Asortyment końcówek tulejkowych – seria II

Zawartość: 5.100 końcówki tulejkowe izolowane seria II, 1 Praska (Art. 210804), zakres zaciskania 0,75 - 10 mm², w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm ²	Kolor	Art. nr.
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,75	niebieskie	270022
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,5	pomarańczowe	270720
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1	żółte	270724
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5	czerwone	270726
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6	czarne	270738
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	10	kość słoniowa	270742
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	0,5	pomarańczowe	273350
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	0,75	białe	273352
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	1	żółte	273356
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	1,5	czerwone	273360
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	10	2,5	niebieskie	270792
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	12	4,0	szare	270796
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	14	6	czarne	273364
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5	niebieskie	270811
500	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4	szare	270815

Art. nr. 27 08 91
5.300-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł
390,00

Asortyment końcówek tulejkowych – seria DIN

Zawartość: 5.300 końcówek tulejkowe izolowane seria DIN, Praska (Art. 210842), zakres zaciskania 1 – 10 mm², w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm ²	Kolor	Art. nr.
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1	czerwone	270805
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5	czarne	270807
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5	niebieskie	270811
500	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4	szare	270815
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6	żółte	270818
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	10	czerwone	270822
500	Końcówki tulejkowe izolowane	12	1	czerwone	270806
300	Końcówki tulejkowe izolowane	18	1,5	czarne	270027
250	Końcówki tulejkowe izolowane	18	2,5	niebieskie	270813
200	Końcówki tulejkowe izolowane	18	4	szare	270816
100	Końcówki tulejkowe izolowane	18	6	żółte	270820
50	Końcówki tulejkowe izolowane	18	10	czerwone	270824

Art. nr. 27 08 92
5.300-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł
390,00

Asortyment końcówek tulejkowych – seria I

Zawartość: 5.300 końcówek tulejkowe izolowane seria I, Praska (Art. 210842), zakres zaciskania 1 – 10 mm², w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm ²	Kolor	Art. nr.
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1	czerwone	270805
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5	czarne	270807
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5	szare	270030
500	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4	pomarańczowe	270034
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6	zielone	270038
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	10	brązowy	270042
500	Końcówki tulejkowe izolowane	12	1	czerwone	270806
300	Końcówki tulejkowe izolowane	18	1,5	czarne	270027
250	Końcówki tulejkowe izolowane	18	2,5	szare	270032
200	Końcówki tulejkowe izolowane	18	4	pomarańczowe	270036
100	Końcówki tulejkowe izolowane	18	6	zielone	270040
50	Końcówki tulejkowe izolowane	18	10	brązowy	270044

Art. nr. 27 08 93
5.800-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł
390,00

Asortyment końcówek tulejkowych – seria II

Zawartość: 5.800 końcówek tulejkowe izolowane seria II, Praska (Art. 210842), zakres zaciskania 1 – 10 mm², w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm ²	Kolor	Art. nr.
2.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1	żółte	270724
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5	czerwone	270726
1.000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5	niebieskie	270811
500	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4	szare	270815
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6	czarne	270738
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	10	kość słoniowa	270742
300	Końcówki tulejkowe izolowane	18	1,5	czerwone	270727
250	Końcówki tulejkowe izolowane	18	2,5	niebieskie	270813
200	Końcówki tulejkowe izolowane	18	4	szare	270816
100	Końcówki tulejkowe izolowane	18	6	czarne	270740
50	Końcówki tulejkowe izolowane	18	10	kość słoniowa	270744



Art. nr. 270891



Art. nr. 270882

Art. nr. 27 08 82/DIN
1.150-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł
210,00

Asortyment końcówek tulejkowych – seria DIN

Zawartość: 1.150 końcówek tulejkowe izolowane seria DIN, Praska (Art. 210824), zakres zaciskania 0,75 – 16,0 mm², w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm ²	Kolor	Art. nr.
200	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,75	szare	270803
200	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1	czerwone	270804
200	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5	czarne	270808
200	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5	niebieskie	270810
100	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4	szare	270814
100	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6	żółte	270818
100	Końcówki tulejkowe izolowane	18	10	czerwone	270824
50	Końcówki tulejkowe izolowane	18	16	niebieskie	270828

Art. nr. 27 08 82
1.150-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł
210,00

Asortyment końcówek tulejkowych – seria I

Zawartość: 1.150 końcówek tulejkowe izolowane seria I, Praska (Art. 210824), zakres zaciskania 0,75 – 16,0 mm², w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm ²	Kolor	Art. nr.
200	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,75	niebieskie	270021
200	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,0	czerwone	270804
200	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5	szare	270808
200	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5	pomarańczowe	270029
100	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4,0	zielone	270033
100	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6,0	brązowy	270038
100	Końcówki tulejkowe izolowane	18	10,0	kość słoniowa	270044
50	Końcówki tulejkowe izolowane	18	16,0	czarne	270048

Art. nr. 27 08 94
1.150-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł
210,00

Asortyment końcówek tulejkowych – seria II

Zawartość: 1.150 końcówek tulejkowe izolowane seria II, Praska (Art. 210824), zakres zaciskania 0,75–16 mm², w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm ²	Kolor	Art. nr.
200	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,75	białe	270721
200	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1	żółte	270723
200	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5	niebieskie	270810
100	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4	szare	270814
100	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6	czarne	270738
100	Końcówki tulejkowe izolowane	18	10	kość słoniowa	270744
50	Końcówki tulejkowe izolowane	18	16	zielone	270748
200	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5	czerwone	270725

haupa

... rozwiązania, które przekonują

HAUPA POLSKA Sp.z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, E-Mail: haupa@haupa.pl
Podane ceny, są cenami netto zakupu bez podatku VAT ważne do 31.12.2011. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Końcówki cienkościennie



Art. nr. 27 08 95
3.800-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł
430,00

Skrzynie asortymentowe Combi-Crimp seria DIN

Zawartość: 1 Praska (210784) do zaciskania końcówek widelkowych, oczkowych 0,5 – 2,5 mm², tulejkowych 0,5 – 6 mm², 2.700 izolowanych końcówek tulejkowych, 1.100 izolowanych złączek w skrzyneczce z tworzywa 420 x 350 x 60 mm.

Ilość	Opis	Pp mm ²	Kolor	Art. nr.
500	Końcówki tulejkowe izolowane	0,5/8	białe	270801
500	Końcówki tulejkowe izolowane	0,75/8	szare	270802
500	Końcówki tulejkowe izolowane	1/8	czerwone	270805
500	Końcówki tulejkowe izolowane	1,5/8	czarne	270807
500	Końcówki tulejkowe izolowane	2,5/8	niebieskie	270811
100	Końcówki tulejkowe izolowane	4/10	szare	270814
100	Końcówki tulejkowe izolowane	6/12	żółte	270818
200	Złączki izolowane	0,25-1,5		260350
200	Złączki izolowane	1,5-2,5		260352
100	Konektory izolowane	0,25-1,5/6,3x0,8		260392
100	Konektory izolowane	1,5-2,5/6,3x0,8		260394
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M5	260258
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M4	260270
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M5	260272
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M6	260274
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M4	260256



Art. nr. 27 08 96
3.800-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł
430,00

Skrzynie asortymentowe Combi-Crimp seria I

Zawartość: 1 Praska (210784) do zaciskania końcówek widelkowych, oczkowych 0,5 – 2,5 mm², tulejkowych 0,5 – 6 mm², 2.700 izolowanych końcówek tulejkowych, 1.100 izolowanych złączek w skrzyneczce z tworzywa 420 x 350 x 60 mm.

Ilość	Opis	Pp mm ²	Kolor	Art. nr.
500	Końcówki tulejkowe izolowane	0,5/8	białe	270801
500	Końcówki tulejkowe izolowane	0,75/8	niebieskie	270022
500	Końcówki tulejkowe izolowane	1/8	czerwone	270805
500	Końcówki tulejkowe izolowane	1,5/8	czarne	270807
500	Końcówki tulejkowe izolowane	2,5/8	szare	270030
100	Końcówki tulejkowe izolowane	4/10	pomarańczowe	270033
100	Końcówki tulejkowe izolowane	6/12	zielone	270038
200	Złączki izolowane	0,25-1,5		260350
200	Złączki izolowane	1,5-2,5		260352
100	Konektory izolowane	0,25-1,5/6,3x0,8		260392
100	Konektory izolowane	1,5-2,5/6,3x0,8		260394
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M5	260258
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M4	260270
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M5	260272
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M6	260274
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M4	260256

Art. nr. 27 08 97
3.800-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł
430,00

Skrzynie asortymentowe Combi-Crimp seria II

Zawartość: 1 Praska (210784) do zaciskania końcówek widelkowych, oczkowych 0,5 – 2,5 mm², tulejkowych 0,5 – 6 mm², 2.700 izolowanych końcówek tulejkowych, 1.100 izolowanych złączek w skrzyneczce z tworzywa 420 x 350 x 60 mm.

Ilość	Opis	Pp mm ²	Kolor	Art. nr.
500	Końcówki tulejkowe izolowane	0,5/8	pomarańczowe	270720
500	Końcówki tulejkowe izolowane	0,75/8	białe	270722
500	Końcówki tulejkowe izolowane	1/8	żółte	270724
500	Końcówki tulejkowe izolowane	1,5/8	czerwone	270726
500	Końcówki tulejkowe izolowane	2,5/8	niebieskie	270811
100	Końcówki tulejkowe izolowane	4/10	szare	270814
100	Końcówki tulejkowe izolowane	6/12	czarne	270738
200	Złączki izolowane	0,25-1,5		260350
200	Złączki izolowane	1,5-2,5		260352
100	Konektory izolowane	0,25-1,5/6,3x0,8		260392
100	Konektory izolowane	1,5-2,5/6,3x0,8		260394
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M5	260258
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M4	260270
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M5	260272
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M6	260274
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M4	260256



Art. nr. 27 08 99
4.700-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł
300,00

Asortyment końcówek tulejkowych – seria DIN

Zawartość: 4.700 końcówki tulejkowe izolowane seria DIN, zakres zaciskania 0,5 - 10 mm², w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm ²	Kolor	Art. nr.
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	0,5	białe	270778
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	0,75	szare	270780
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	1	czerwone	270784
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	8	1,5	czarne	270788
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	10	2,5	niebieskie	270792
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	12	4	szare	270796
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	14	6	żółte	270797
100	Końcówki tulejkowe Twin x2	14	10	czerwone	270798
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,5	białe	270801
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,75	szare	270802
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1	czerwone	270805
1000	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5	czarne	270807
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5	niebieskie	270811
500	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4	szare	270815
200	Końcówki tulejkowe izolowane	10	6	żółte	270818
200	Końcówki tulejkowe izolowane	12	10	czerwone	270822

Asortyment końcówek do zaciskania

Zawartość: 1.250 końcówek zagniatane, praska, izolowane końcówki, (Art. 210761), zakres zaciskania 0,5 - 6,0 mm², w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm.

Ilość	Opis	Pp mm ²	M	Art. nr.
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M3	260252
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M4	260256
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M5	260258
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M4	260270
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M5	260272
50	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M6	260274
100	Końcówki oczkowe izolowane	2,5-6	M5	260286
50	Końcówki oczkowe izolowane	2,5-6	M6	260288
50	Końcówki kablówkowe widelkowe izolowane	0,25-1,5	M4	260304
50	Końcówki kablówkowe widelkowe izolowane	1,5-2,5	M4	260314
50	Końcówki kablówkowe widelkowe izolowane	2,5-6	M5	260322
50	Złączki izolowane	0,25-1,5		260350
50	Złączki izolowane	1,5-2,5		260352
50	Złączki izolowane	2,5-6		260354
50	Wtyki sztyftowe okrągłe izolowane	0,25-1,5		260370
50	Wtyki sztyftowe okrągłe izolowane	1,5-2,5		260372
50	Wtyki sztyftowe okrągłe izolowane	2,5-6		260374
50	Konektory izolowane	1,5-2,5/6,3x0,8		260394
50	Wtyk płaski izolowane	1,5-2,5/6,3x0,8		260424

Art. nr. 26 07 62
1.250-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł

410,00



Łączniki zagniatane

Asortyment końcówek do zaciskania

Zawartość: 1.250 końcówki zagniatane, praska, izolowane końcówki, (Art. 210802), zakres zaciskania 0,5 - 6,0 mm², w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm.

Ilość	Opis	Pp mm ²	M	Art. nr.
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M3	260252
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M4	260256
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M5	260258
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M4	260270
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M5	260272
50	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M6	260274
100	Końcówki oczkowe izolowane	2,5-6	M5	260286
50	Końcówki oczkowe izolowane	2,5-6	M6	260288
50	Końcówki kablówkowe widelkowe izolowane	0,25-1,5	M4	260304
50	Końcówki kablówkowe widelkowe izolowane	1,5-2,5	M4	260314
50	Końcówki kablówkowe widelkowe izolowane	2,5-6	M5	260322
50	Złączki izolowane	0,25-1,5		260350
50	Złączki izolowane	1,5-2,5		260352
50	Złączki izolowane	2,5-6		260354
50	Wtyki sztyftowe okrągłe izolowane	0,25-1,5		260370
50	Wtyki sztyftowe okrągłe izolowane	1,5-2,5		260372
50	Wtyki sztyftowe okrągłe izolowane	2,5-6		260374
50	Konektory izolowane	1,5-2,5/6,3x0,8		260394
50	Wtyk płaski izolowane	1,5-2,5/6,3x0,8		260424

netto Zł

340,00

Art. nr. 26 07 64

1.250-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł

240,00

Art. nr. 26 20 48 (bez szczypiec)

1.250-elem., 420 x 350 x 60 mm



Asortyment końcówek do zaciskania

Zawartość: 1.200 końcówki zagniatane, praska, izolowane końcówki, (Art. 210761), zakres zaciskania 0,5 - 6,0 mm², w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm.

Ilość	Opis	Pp mm	M	Art. nr.
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M4	260256
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M5	260258
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M6	260260
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M4	260270
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M5	260272
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M6	260274
100	Końcówki oczkowe izolowane	2,5-6	M5	260286
100	Końcówki oczkowe izolowane	2,5-6	M6	260288
100	Końcówki oczkowe izolowane	2,5-6	M8	260290
100	Złączki izolowane	0,25-1,5		260350
100	Złączki izolowane	1,5-2,5		260352
100	Złączki izolowane	2,5-6		260354

netto Zł

370,00

Art. nr. 26 07 65

1.200-elem., 420 x 350 x 60 mm



Asortyment końcówek do zaciskania

Zawartość: 1.200 końcówki zagniatane, praska, izolowane końcówki, (Art. 210802), zakres zaciskania 0,5 - 6,0 mm², w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm.

Ilość	Opis	Pp mm	M	Art. nr.
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M4	260256
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M5	260258
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,25-1,5	M6	260260
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M4	260270
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M5	260272
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M6	260274
100	Końcówki oczkowe izolowane	2,5-6	M5	260286
100	Końcówki oczkowe izolowane	2,5-6	M6	260288
100	Końcówki oczkowe izolowane	2,5-6	M8	260290
100	Złączki izolowane	0,25-1,5		260350
100	Złączki izolowane	1,5-2,5		260352
100	Złączki izolowane	2,5-6		260354

Art. nr. 26 07 77

1.200-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł

270,00



haupa

... rozwiązania, które przekonują

HAUPA POLSKA Sp.z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, E-Mail: haupa@haupa.pl
Podane ceny, są cenami netto zakupu bez podatku VAT ważne do 31.12.2011. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Art. nr. 29 03 80
380-elem., 420 x 350 x 60 mm

Asortyment końcówek rurkowych standard

Zawartość: 380 końcówek rurkowych,
Praska (Art. 210805), zakres zaciskania standard 6 - 50 mm²,
zaciskacz sześcioramienny, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Pp mm ²	M	Art. nr.
50	Końcówka rurkowa cynowana	6	M6	290934
50	Końcówka rurkowa cynowana	6	M8	290936
50	Końcówka rurkowa cynowana	10	M6	290940
50	Końcówka rurkowa cynowana	10	M8	290942
30	Końcówka rurkowa cynowana	16	M8	290952
40	Końcówka rurkowa cynowana	16	M10	290954
25	Końcówka rurkowa cynowana	25	M8	290960
25	Końcówka rurkowa cynowana	25	M10	290962
20	Końcówka rurkowa cynowana	35	M8	290968
20	Końcówka rurkowa cynowana	35	M10	290970
20	Końcówka rurkowa cynowana	50	M8	290978



netto Zi
830,00

Końcówki rurkowe



Art. nr. 29 03 82
380-elem., 420 x 350 x 60 mm

Asortyment końcówek rurkowych DIN 46235

Zawartość: 380 końcówek rurkowych,
Praska (Art. 210805K), zakres zaciskania DIN 6 - 50 mm²,
zaciskacz sześcioramienny, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Pp mm ²	M	Art. nr.
50	Końcówka rurkowa DIN 462350 cynowana	6	M6	290404
50	Końcówka rurkowa DIN 462350 cynowana	6	M8	290406
50	Końcówka rurkowa DIN 462350 cynowana	10	M6	290410
50	Końcówka rurkowa DIN 462350 cynowana	10	M8	290412
30	Końcówka rurkowa DIN 462350 cynowana	16	M8	290418
40	Końcówka rurkowa DIN 462350 cynowana	16	M10	290420
25	Końcówka rurkowa DIN 462350 cynowana	25	M8	290426
25	Końcówka rurkowa DIN 462350 cynowana	25	M10	290428
20	Końcówka rurkowa DIN 462350 cynowana	35	M8	290434
20	Końcówka rurkowa DIN 462350 cynowana	35	M10	290436
20	Końcówka rurkowa DIN 462350 cynowana	50	M8	290440

netto Zi
930,00

Asortyment końcówek rurkowych, lekkich

Zawartość: 1.100 Końcówki kablowe
Praska (Art. 210830), zakres zaciskania DIN 0,75-16 mm²,
zaciskacz trzpieniowy, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Pp mm ²	M	Art. nr.
100	Końcówki rurkowe lekkie	10	M10	294040
100	Końcówki rurkowe lekkie	16	M8	294048
100	Końcówki rurkowe lekkie	10	M6	294036
100	Końcówki rurkowe lekkie	6	M5	294024
100	Końcówki rurkowe lekkie	6	M6	294026
100	Końcówki rurkowe lekkie	16	M10	294050
100	Końcówki rurkowe lekkie	2,5	M4	294006
100	Końcówki rurkowe lekkie	1,5	M4	294000
100	Końcówki rurkowe lekkie	2,5	M6	294010
100	Końcówki rurkowe lekkie	1,5	M5	294002
100	Końcówki rurkowe lekkie	2,5	M5	294008

Art. nr. 29 42 40
1.100-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zi
460,00





Art. nr. 29 03 81

1.200-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł

650,00

Asortyment końcówek rurkowych standard

Zawartość: 1.200 Końcówki kablowe, Praska (Art. 210830), zakres zaciskania DIN 0,75-16 mm², zaciskacz trzpieniowy, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Pp mm ²	M	Art. nr.
100	Końcówka rurkowa cynowana	4	M5	290924
100	Końcówka rurkowa cynowana	4	M6	290926
100	Końcówka rurkowa cynowana	6	M6	290934
100	Końcówka rurkowa cynowana	10	M8	290942
100	Końcówka rurkowa cynowana	10	M10	290944
50	Końcówka rurkowa cynowana	16	M8	290952
50	Końcówka rurkowa cynowana	16	M10	290954
100	Końcówka rurkowa cynowana	2,5	M6	290918
100	Końcówka rurkowa cynowana	2,5	M5	290916
100	Końcówka rurkowa cynowana	1,5	M5	290908
100	Końcówka rurkowa cynowana	1,5	M4	290906
100	Końcówka rurkowa cynowana	0,75	M4	290902
100	Końcówka rurkowa cynowana	0,75	M3	290900



Asortyment końcówek rurkowych nie izolowanych

Zawartość: 1.400 Końcówki kablowe, Praska (Art. 210830), zakres zaciskania DIN 0,75-16 mm², zaciskacz trzpieniowy, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Pp mm ²	M	Art. nr.
100	Końcówki rurkowe DIN 46234	16	M10	290670
100	Końcówki rurkowe DIN 46234	16	M8	290668
100	Końcówki rurkowe DIN 46234	16	M6	290666
100	Końcówki rurkowe DIN 46234	10	M10	290662
100	Końcówki rurkowe DIN 46234	10	M8	290660
100	Końcówki rurkowe DIN 46234	10	M6	290658
100	Końcówki oczkowe do lutowania	2,5-6	M8	290642
100	Końcówki rurkowe DIN 46234	6	M6	290648
100	Końcówki oczkowe do lutowania	2,5-6	M5	290638
100	Końcówki oczkowe do lutowania	1,5-2,5	M6	290632
100	Końcówki oczkowe do lutowania	1,5-2,5	M5	290630
100	Końcówki oczkowe do lutowania	1,5-2,5	M4	290628
100	Końcówki oczkowe do lutowania	0,25-1,5	M5	290624
100	Końcówki oczkowe do lutowania	0,25-1,5	M4	290622



Art. nr. 29 03 85

1.400-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł

600,00

Asortyment końcówek rurkowych nie izolowanych

Zawartość: 1.400 Końcówki kablowe, Praska (Art. 210774), zakres zaciskania DIN 1,0-16 mm², zaciskacz trzpieniowy, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Pp mm ²	M	Art. nr.
100	Końcówki rurkowe DIN 46234	16	M10	290670
100	Końcówki rurkowe DIN 46234	16	M8	290668
100	Końcówki rurkowe DIN 46234	16	M6	290666
100	Końcówki rurkowe DIN 46234	10	M10	290662
100	Końcówki rurkowe DIN 46234	10	M8	290660
100	Końcówki rurkowe DIN 46234	10	M6	290658
100	Końcówki oczkowe do lutowania	2,5-6	M8	290642
100	Końcówki rurkowe DIN 46234	6	M6	290648
100	Końcówki oczkowe do lutowania	2,5-6	M5	290638
100	Końcówki oczkowe do lutowania	1,5-2,5	M6	290632
100	Końcówki oczkowe do lutowania	1,5-2,5	M5	290630
100	Końcówki oczkowe do lutowania	1,5-2,5	M4	290628
100	Końcówki oczkowe do lutowania	0,25-1,5	M5	290624
100	Końcówki oczkowe do lutowania	0,25-1,5	M4	290622

Art. nr. 29 03 86

1.400-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł

590,00



Asortyment końcówek rurkowych nie izolowanych

Zawartość: 900 Końcówki kablowe, Praska (Art. 210764), zakres zaciskania DIN 1,0-10 mm², zaciskacz trzpieniowy, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Pp mm ²	M	Art. nr.
100	Końcówki oczkowe do lutowania	0,25-1,5	M4	290622
100	Końcówki oczkowe do lutowania	0,25-1,5	M5	290624
100	Końcówki oczkowe do lutowania	1,5-2,5	M4	290628
100	Końcówki oczkowe do lutowania	1,5-2,5	M5	290630
100	Końcówki oczkowe do lutowania	1,5-2,5	M6	290632
100	Końcówki oczkowe do lutowania	2,5-6	M5	290638
100	Końcówki rurkowe DIN 46234	6	M6	290648
100	Końcówki rurkowe DIN 46234	10	M6	290658
100	Końcówki rurkowe DIN 46234	10	M8	290660



netto Zł

340,00

Art. nr. 29 03 87

900-elem., 420 x 350 x 60 mm

haupa

... rozwiązania, które przekonują

HAUPA POLSKA Sp.z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, E-Mail: haupa@haupa.pl
Podane ceny, są cenami netto zakupu bez podatku VAT ważne do 31.12.2011. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

Końcówki rurkowe




Flopy - uchwyty do przewodów „ISO“

Zawartość: 975 Iso- Flopy w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Kolor	Wielkość	Art. nr.
100	Iso- Flopy	Jasno szary	2,75 x 2,6	262274
100	Iso- Flopy	Jasno szary	3,5 x 3,7	262276
100	Iso- Flopy	Jasno szary	4 x 4,2	262278
100	Iso- Flopy	Jasno szary	5 x 5	262280
100	Iso- Flopy	Jasno szary	6 x 6,9	262284
100	Iso- Flopy	Jasno szary	7 x 7,5	262286
100	Iso- Flopy	Jasno szary	8 x 8,15	262288
100	Iso- Flopy	Jasno szary	9,3 x 10,4	262292
50	Iso- Flopy	Jasno szary	11 x 12,2	262294
50	Iso- Flopy	Jasno szary	12 x 12,3	262296
50	Iso- Flopy	Jasno szary	14 x 15,6	262298
25	Iso- Flopy	Jasno szary	16,5 x 17	262300

Art. nr. 26 24 00
975-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł
100,00



Art. nr. 26 24 02
1.000-elem., 420 x 350 x 60 mm

Asortyment flopów do przewodów okrągłych

Zawartość: 1.000 Flopów do przewodów okrągłych w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Kolor	Wielkość	Art. nr.
500	Uchwyty do przewodów	białe	5 x 7	262210
500	Uchwyty do przewodów	białe	7 x 10	262218

netto Zł
110,00





Art. nr. 26 24 04
1.000-elem., 420 x 350 x 60 mm

Asortyment flopów do przewodów płaskich

Zawartość: 1.000 Flopy do przewodów płaskich w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Kolor	Wielkość	Art. nr.
600	Uchwyty do przewodów	białe	5 x 8	262243
400	Uchwyty do przewodów	białe	6 x 10	262245

netto Zł
110,00



Art. nr. 26 24 06
1.200-elem., 420 x 350 x 60 mm

Asortyment flopów do przewodów płaskich i okrągłych

Zawartość: 1.200 Flopy do przewodów płaskich w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Kolor	Wielkość	Art. nr.
300	Uchwyty do przewodów	białe	5 x 7	262210
300	Uchwyty do przewodów	białe	7 x 10	262218
300	Uchwyty do przewodów	białe	5 x 8	262243
300	Uchwyty do przewodów	białe	6 x 10	262245

netto Zł
120,00




Asortyment flopów do przewodów okrągłych - mieszane

Zawartość: 1.100 Uchwyty do przewodów w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Kolor	Wielkość	Art. nr.
100	Uchwyty do przewodów przezroczyste		2 x 3	262200
100	Uchwyty do przewodów przezroczyste		3 x 5	262202
100	Uchwyty do przewodów	białe	3 x 5	262204
100	Uchwyty do przewodów	czarne	5 x 7	262206
100	Uchwyty do przewodów	białe	5 x 7	262210
100	Uchwyty do przewodów	czarne	7 x 10	262212
50	Uchwyty do przewodów	brązowy	7 x 10	262214
50	Uchwyty do przewodów	czarne	7 x 10	262216
100	Uchwyty do przewodów	białe	7 x 10	262218
100	Uchwyty do przewodów	czarne	10 x 14	262220
100	Uchwyty do przewodów	białe	10 x 14	262222
25	Uchwyty do przewodów	czarne	14 x 20	262224
25	Uchwyty do przewodów	białe	14 x 20	262226
25	Uchwyty do przewodów	czarne	18 x 22	262228
25	Uchwyty do przewodów	białe	18 x 22	262230

Art. nr. 26 24 08
1.100-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł
130,00





Art. nr. 25 05 00
92-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł

140,00

Asortyment dławików metrycznych

Zawartość: 92 dławiki IP68, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm


Ilość	Opis	metryczne	Kolor	Art. nr.
42	Dławnice IP68	M16	Jasno szary	250042
30	Dławnice IP68	M20	Jasno szary	250046
20	Dławnice IP68	M25	Jasno szary	250050

Dławnice IP68, metryczne lub PG, z uszczelką oraz nakrętką kontrolującą

Materiał: z **poliamidu 6.6**, (**nakrętki**: PA 6.6 wolny od halogenu, **podkładki**: TPR (guma termoplastyczna), wolna od halogenu, **uszczelka**: PVC), Kolor: **jasnoszary** lub **czarny**, Temperatura zastosowania: -40°C do +85°C, Ochrona wibracyjna: pewność nie przekroczenia w razie drgań podczas montażu, klasa palności: wedł. UL 94 V-2, Klasa ochrony: **IP68**, właściwości: łatwe w montażu, pewność dokręcenia, **zgodność RoHS**.



Dostawa przy gwincie metrycznym z sześciokątną nakrętką kontrolującą oraz podkładką



Art. nr. 25 05 02
92-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł

140,00

Asortyment dławików PG

Zawartość: 92 dławiki IP68, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	PG	Kolor	Art. nr.
42	Dławnice IP68	PG11	Jasno szary	250064
30	Dławnice IP68	PG13,5	Jasno szary	250066
20	Dławnice IP68	PG21	Jasno szary	250070



Art. nr. 25 05 04
110-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł

140,00

Asortyment dławików metrycznych/PG

Zawartość: 110 dławiki IP68, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	PG	Kolor	Art. nr.
30	Dławnice IP68	PG11	Jasno szary	250064
20	Dławnice IP68	PG13,5	Jasno szary	250066
20	Dławnice IP68	PG16	Jasno szary	250068
20	Dławnice IP68	M16	Jasno szary	250042
20	Dławnice IP68	M20	Jasno szary	250044

haupa

... rozwiązania, które przekonują

Skrzynka z asortymentem śrub „Mix”

Zawartość: 1.425 śrub w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Wielkość	Art. nr.
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,5 x 20	790015
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,5 x 30	790017
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,5 x 40	790079
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,5 x 35	790040
100	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,5 x 50	790043
50	Wkręt uniwersalny stożkowy	5,0 x 80	790056
50	Wkręt uniwersalny stożkowy	6,0 x 50	790063
200	Wkręt uniwersalny pan head	3,5 x 30	790091
100	Wkręt uniwersalny pan head	4,0 x 40	790102
50	Wkręt uniwersalny pan head	5,0 x 50	790121
50	Wkręty do drewna główka 6-kątna	6 x 40	790210
25	Wkręty do drewna główka 6-kątna	6 x 80	790212

Art. nr. 79 28 02

1.425-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł

130,00



Skrzynka z asortymentem śrub „Pan head”

Zawartość: 1.700 śrub w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Wielkość	Art. nr.
200	Wkręt uniwersalny pan head	3,5 x 30	790091
200	Wkręt uniwersalny pan head	3,5 x 40	790093
200	Wkręt uniwersalny pan head	4,0 x 30	790100
200	Wkręt uniwersalny pan head	4,0 x 40	790102
200	Wkręt uniwersalny pan head	4,0 x 50	790104
200	Wkręt uniwersalny pan head	4,5 x 40	790111
200	Wkręt uniwersalny pan head	4,5 x 50	790113
100	Wkręt uniwersalny pan head	5,0 x 30	790118
100	Wkręt uniwersalny pan head	5,0 x 40	790120
100	Wkręt uniwersalny pan head	5,0 x 50	790121
1	Boks z bitami 17-elem. Z uchwytem		102210

netto Zł

175,00

Art. nr. 79 28 04

1.700-elem., 420 x 350 x 60 mm



Skrzynka z asortymentem śrub „Senkkopf”

Zawartość: 1.800 śrub w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Wielkość	Art. nr.
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,5 x 20	790015
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,5 x 30	790017
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,5 x 40	790079
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,0 x 30	790027
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,0 x 40	790029
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,0 x 50	790031
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,5 x 40	790041
100	Wkręt uniwersalny stożkowy	5,0 x 40	790053
100	Wkręt uniwersalny stożkowy	5,0 x 50	790054
100	Wkręt uniwersalny stożkowy	5,0 x 60	790055
50	Wkręt uniwersalny stożkowy	6,0 x 60	790064
50	Wkręt uniwersalny stożkowy	6,0 x 80	790065
1	Boks z bitami 17-elem. Z uchwytem		102210

Art. nr. 79 28 06

1.800-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto Zł

180,00



Skrzynka z asortymentem śrub „Senkkopf”

Zawartość: 1.800 śrub w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Wielkość	Art. nr.
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,0 x 15	790005
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,0 x 25	790006
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,0 x 40	790008
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,0 x 30	790027
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,0 x 40	790029
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,0 x 50	790031
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,5 x 40	790041
100	Wkręt uniwersalny stożkowy	5,0 x 40	790053
100	Wkręt uniwersalny stożkowy	5,0 x 50	790054
100	Wkręt uniwersalny stożkowy	5,0 x 60	790055
50	Wkręt uniwersalny stożkowy	6,0 x 60	790064
50	Wkręt uniwersalny stożkowy	6,0 x 80	790065
1	Boks z bitami 17-elem. Z uchwytem		102210

netto Zł

170,00

Art. nr. 79 28 10

1.800-elem., 420 x 350 x 60 mm



Skrzynka z asortymentem śrub „Mix Tx”

Zawartość: 1.475 śrub w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Wielkość	Art. nr.
200	„TwinSpeed” Wkręt z główką stożkową	2,9 x 15	793005
200	„TwinSpeed” Wkręt z główką stożkową	2,9 x 30	793007
200	„TwinSpeed” Wkręt z główką stożkową	2,9 x 40	793008
200	„TwinSpeed” Wkręt z główką stożkową	4,2 x 35	793040
100	„TwinSpeed” Wkręt z główką stożkową	4,2 x 50	793043
100	„TwinSpeed” Wkręt z główką stożkową	4,8 x 50	793054
50	„TwinSpeed” Wkręt z główką stożkową	6,3 x 80	793065
200	„TwinSpeed” Śruba pan head	3,9 x 30	793100
100	„TwinSpeed” Śruba pan head	3,9 x 40	793102
50	„TwinSpeed” Śruba pan head	4,8 x 50	793121
50	Wkręty do drewna główka 6-kątna	6 x 40	790210
25	Wkręty do drewna główka 6-kątna	6 x 80	790212

Art. nr. 79 28 16

1.475-elem., 420 x 350 x 60 mm

netto zł

110,00



Skrzynka z asortymentem śrub „Mix Tx plus”

Zawartość: 1.475 śrub w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Wielkość	Art. nr.
200	„TwinSpeed” Wkręt z główką stożkową	2,9 x 15	793005
200	„TwinSpeed” Wkręt z główką stożkową	2,9 x 30	793007
200	„TwinSpeed” Wkręt z główką stożkową	2,9 x 40	793008
200	„TwinSpeed” Wkręt z główką stożkową	4,2 x 35	793040
100	„TwinSpeed” Wkręt z główką stożkową	4,2 x 50	793043
100	„TwinSpeed” Wkręt z główką stożkową	4,8 x 50	793054
50	„TwinSpeed” Wkręt z główką stożkową	6,3 x 80	793065
200	„TwinSpeed” Śruba pan head	3,9 x 30	793100
100	„TwinSpeed” Śruba pan head	3,9 x 40	793102
50	„TwinSpeed” Śruba pan head	4,8 x 50	793121
50	Wkręty do drewna główka 6-kątna	6 x 40	790210
25	Wkręty do drewna główka 6-kątna	6 x 80	790212
1	Boks z bitami 17-elem. Z uchwytem		102210

netto zł

140,00

Art. nr. 79 28 18

1.475-elem., 420 x 350 x 60 mm



Zalety:
Idealna do małych elementów – lżejsza i bezpieczniejsza alternatywa dla skrzynek metalowych. Wyposażona w wyjmowane boksy z możliwością indywidualnego ustawiania profili poprzecznych i podłużnych, zapobiega nie kontrolowanemu przesuwaniu się, możliwość składania jedna na drugą.

Wymiary: sz = 420 x gł = 350 x w = 60 mm

Kolor: czarny / zielony

Materiał:

Skrzynka asortymentowa z Polypropylenu z wieczkiem przezroczystym, z zaokrąglonymi kantami, ergonomicznym uchwytem, stabilnym zatrzaskiem, do bezpiecznego przechowywania.



Art. nr. 22 01 31

420 x 350 x 60 mm

netto zł

50,00

Łatwe do uzupełnienia!



Nr art. i kod kreskowy na pojedynczym boksie ułatwia zamówienia!



Nr art. i kod kreskowy na każdym boksie!

haupa®

... rozwiązania, które przekonują

HAUPA POLSKA Sp.z o.o., ul. Norwida 11, PL 55-100 Trzebnica, Tel.: +48 713874813, Fax: +48 713874814, E-Mail: haupa@haupa.pl
Podane ceny, są cenami netto zakupu bez podatku VAT ważne do 31.12.2011. Zastrzega się możliwość zmian technicznych i błędów w druku.

HAUPA Polska Sp.z.o.o

ul. Norwida 11

55100 Trzebnica

Tel.: +48 (0)71 3874813

Fax: +48 (0)71 3874814

E-Mail: haupa@haupa.pl

www.haupa.pl

Hurtownia elektryczna:



Pieczałka firmowa

haupa[®]

... rozwiązania, które przekonują