

PL

Państwa ceny zakupu
ważne do 29.02.2016

Skrzynie asortymentowe 2015

Lekkie i wielofunkcyjne

Ceny netto sprzedawcy



haupa[®]

Asortyment końcówek tulejkowych

Zawartość: 5.100 końcówki tulejkowe izolowane, 1 Praska (Art. 210804), zakres zaciskania 0,5 - 10 mm², w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm ²
100	Kończówki tulejkowe Twin x2	8	0,5
100	Kończówki tulejkowe Twin x2	8	0,75
100	Kończówki tulejkowe Twin x2	8	1
100	Kończówki tulejkowe Twin x2	8	1,5
100	Kończówki tulejkowe Twin x2	10	2,5
100	Kończówki tulejkowe Twin x2	12	4
100	Kończówki tulejkowe Twin x2	14	6
500	Kończówki tulejkowe izolowane	8	0,5
500	Kończówki tulejkowe izolowane	8	0,75
1.000	Kończówki tulejkowe izolowane	8	1
1.000	Kończówki tulejkowe izolowane	8	1,5
500	Kończówki tulejkowe izolowane	8	2,5
500	Kończówki tulejkowe izolowane	10	4
200	Kończówki tulejkowe izolowane	12	6
200	Kończówki tulejkowe izolowane	12	10

Art. nr. 270 888

Seria kolorów DIN

netto Zł
966,00

Art. nr. 270 890

Seria kolorów II (niemiecka)

netto Zł
966,00



Art. nr. 270888

Asortyment końcówek tulejkowych

Zawartość: 5.300 końcówki tulejkowe izolowane, 1 Praska (Art. 210842), zakres zaciskania 1 - 10 mm², w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm ²
1.000	Kończówki tulejkowe izolowane	8	1
1.000	Kończówki tulejkowe izolowane	8	1,5
1.000	Kończówki tulejkowe izolowane	8	2,5
500	Kończówki tulejkowe izolowane	10	4
200	Kończówki tulejkowe izolowane	12	6
200	Kończówki tulejkowe izolowane	12	10
500	Kończówki tulejkowe izolowane	12	1
300	Kończówki tulejkowe izolowane	18	1,5
250	Kończówki tulejkowe izolowane	18	2,5
200	Kończówki tulejkowe izolowane	18	4
100	Kończówki tulejkowe izolowane	18	6
50	Kończówki tulejkowe izolowane	18	10

Art. nr. 270 891

Seria kolorów DIN

netto Zł
457,00

Art. nr. 270 892

Seria kolorów I (francuska)

netto Zł
457,00

Art. nr. 270 893

Seria kolorów II (niemiecka)

netto Zł
457,00



Art. nr. 270891

Asortyment końcówek tulejkowych

Zawartość: 1.150 końcówki tulejkowe izolowane, 1 Praska (Art. 210824), zakres zaciskania 0,75 - 16 mm², w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm ²
200	Kończówki tulejkowe izolowane	8	0,75
200	Kończówki tulejkowe izolowane	8	1
200	Kończówki tulejkowe izolowane	8	1,5
200	Kończówki tulejkowe izolowane	8	2,5
100	Kończówki tulejkowe izolowane	10	4
100	Kończówki tulejkowe izolowane	12	6
100	Kończówki tulejkowe izolowane	18	10
50	Kończówki tulejkowe izolowane	18	16

Art. nr. 270 882/DIN

Seria kolorów DIN

netto Zł
242,00

Art. nr. 270 882

Seria kolorów I (francuska)

netto Zł
242,00

Art. nr. 270 894

Seria kolorów II (niemiecka)

netto Zł
242,00



Art. nr. 270882

Skrzynie asortymentowe Combi-Crimp

Zawartość: 2.700 izolowanych końcówek tulejkowych, 1.100 izolowanych złączek, 1 Praska (210784) do zaciskania końcówek widełkowych, oczkowych 0,5 - 2,5 mm², tulejkowych 0,5 - 6 mm², w skrzyneczce z tworzywa 420 x 350 x 60 mm.

Ilość	Opis	Długość mm	Pp mm ²	M
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,5	
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	0,75	
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1	
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	1,5	
500	Końcówki tulejkowe izolowane	8	2,5	
100	Końcówki tulejkowe izolowane	10	4	
100	Końcówki tulejkowe izolowane	12	6	
200	Złączki izolowane		0,5-1,0	
200	Złączki izolowane		1,5-2,5	
100	Konektory izolowane		0,5-1,5	6,3x0,8
100	Konektory izolowane		1,5-2,5	6,3x0,8
100	Końcówki oczkowe izolowane		0,5-1,0	M4
100	Końcówki oczkowe izolowane		0,5-1,0	M5
100	Końcówki oczkowe izolowane		1,5-2,5	M4
100	Końcówki oczkowe izolowane		1,5-2,5	M5
100	Końcówki oczkowe izolowane		1,5-2,5	M6

Art. nr. 270 895

Seria kolorów DIN

netto Zł

499,00

Art. nr. 270 896

Seria kolorów I (francuska)

netto Zł

499,00

Art. nr. 270 897

Seria kolorów II (niemiecka)

netto Zł

499,00



Art. nr. 270895

Asortyment końcówek oczkowych i złączek izolowanych

Zawartość: 1.200 końcówki zagniatane, 1 praska, izolowane końcówki, (Art. 210761), zakres zaciskania 0,5 - 6,0 mm², w skrzyneczce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm.

Ilość	Opis	Pp mm ²	M	Art. nr.
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,5-1,0	M4	260256
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,5-1,0	M5	260258
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,5-1,0	M6	260260
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M4	260270
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M5	260272
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M6	260274
100	Końcówki oczkowe izolowane	4,0-6,0	M5	260286
100	Końcówki oczkowe izolowane	4,0-6,0	M6	260288
100	Końcówki oczkowe izolowane	4,0-6,0	M8	260290
100	Złączki izolowane	0,5-1,0		260350
100	Złączki izolowane	1,5-2,5		260352
100	Złączki izolowane	4,0-6,0		260354

Art. nr. 260 765

0,5 - 6,0 mm²

netto Zł

434,00



Asortyment końcówek oczkowych i złączek izolowanych

Zawartość: 1.200 końcówki zagniatane, 1 praska, izolowane końcówki, (Art. 210802), zakres zaciskania 0,5 - 6,0 mm², w skrzyneczce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm.

Ilość	Opis	Pp mm ²	M	Art. nr.
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,5-1,0	M4	260256
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,5-1,0	M5	260258
100	Końcówki oczkowe izolowane	0,5-1,0	M6	260260
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M4	260270
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M5	260272
100	Końcówki oczkowe izolowane	1,5-2,5	M6	260274
100	Końcówki oczkowe izolowane	4,0-6,0	M5	260286
100	Końcówki oczkowe izolowane	4,0-6,0	M6	260288
100	Końcówki oczkowe izolowane	4,0-6,0	M8	260290
100	Złączki izolowane	0,5-1,0		260350
100	Złączki izolowane	1,5-2,5		260352
100	Złączki izolowane	4,0-6,0		260354

Art. nr. 260 777

0,5 - 6,0 mm²

netto Zł

328,00



Asortyment końcówek rurkowych, standard

Zawartość: 380 końcówek rurkowych,
1 Praska (Art. 210805), zakres zaciskania standard 6 - 50 mm², zacisk
szaściokątny, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Pp mm ²	M	Art. nr.
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	6	M6	290934
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	6	M8	290936
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	10	M6	290940
50	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	10	M8	290942
30	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	16	M8	290952
40	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	16	M10	290954
25	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	25	M8	290960
25	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	25	M10	290962
20	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	35	M8	290968
20	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	35	M10	290970
20	Końcówka rurkowa, standard, cynowana	50	M8	290978

Art. nr. 290 380
6 - 50 mm², standard

netto Zł
966,00

Video 210805



Asortyment końcówek rurkowych, DIN 46235

Zawartość: 380 końcówek rurkowych,
1 Praska (Art. 210805K), zakres zaciskania DIN 6 - 50 mm², zacisk
szaściokątny, w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Pp mm ²	M	Art. nr.
50	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	6	M6	290404
50	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	6	M8	290406
50	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	10	M6	290410
50	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	10	M8	290412
30	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	16	M8	290418
40	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	16	M10	290420
25	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	25	M8	290426
25	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	25	M10	290428
20	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	35	M8	290434
20	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	35	M10	290436
20	Końcówka rurkowa, DIN 46235, cynowana	50	M8	290440

Art. nr. 290 382
6 - 50 mm², DIN

netto Zł
1.113,00

Video 210805



Walizeczka plastikowa na asortyment

Materiał: Skrzynka asortymentowa z Polypropylenu z wieczkiem przezroczystym, z zaokrąglonymi kantami, ergonomicznym uchwytem, stabilnym zatrzaskiem, do bezpiecznego przechowywania.

Zalety: Idealna do małych elementów - lżejsza i bezpieczniejsza alternatywa dla skrzynek metalowych. Wyposażona w wyjmowane boksy z możliwością indywidualnego ustawiania profili poprzecznych i podłużnych, zapobiega niekontrolowanemu przesuwaniu się, możliwość składania jedna na drugą.



Wymiary: sz = 420 x gł = 350 x w = 60 mm
Kolor: czarny / zielony

Art. nr. 220 131
bez wyposażenia

netto Zł
64,00



haupa

...rozwiązania, które przekonują

Skrzynka z asortymentem śrub „Pan head”



Zawartość: 1.700 śrub w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Wielkość	Art. nr.
200	Wkręt uniwersalny pan head	3,5 x 30	790091
200	Wkręt uniwersalny pan head	3,5 x 40	790093
200	Wkręt uniwersalny pan head	4,0 x 30	790100
200	Wkręt uniwersalny pan head	4,0 x 40	790102
200	Wkręt uniwersalny pan head	4,0 x 50	790104
200	Wkręt uniwersalny pan head	4,5 x 40	790111
200	Wkręt uniwersalny pan head	4,5 x 50	790113
100	Wkręt uniwersalny pan head	5,0 x 30	790118
100	Wkręt uniwersalny pan head	5,0 x 40	790120
100	Wkręt uniwersalny pan head	5,0 x 50	790121
1	Boks z bitami 17-elem. z uchwytem		102210

Art. nr. 792 804

1.700-elem. 420 x 350 x 60 mm

netto zł
208,00



Skrzynka z asortymentem śrub „Senkkopf - specjal”



Zawartość: 1.800 śrub w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Wielkość	Art. nr.
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,0 x 15	790005
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,0 x 25	790006
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	3,0 x 40	790008
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,0 x 30	790027
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,0 x 40	790029
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,0 x 50	790031
200	Wkręt uniwersalny stożkowy	4,5 x 40	790041
100	Wkręt uniwersalny stożkowy	5,0 x 40	790053
100	Wkręt uniwersalny stożkowy	5,0 x 50	790054
100	Wkręt uniwersalny stożkowy	5,0 x 60	790055
50	Wkręt uniwersalny stożkowy	6,0 x 60	790064
50	Wkręt uniwersalny stożkowy	6,0 x 80	790065
1	Boks z bitami 17-elem. z uchwytem		102210

Art. nr. 792 810

1.800-elem. 420 x 350 x 60 mm

netto zł
218,00



Skrzynka z asortymentem śrub „Mix Tx”



Zawartość: 1.475 śrub w skrzynce asortymentowej z tworzywa 420 x 350 x 60 mm

Ilość	Opis	Wielkość	Art. nr.
200	„TwinSpeed“ Wkręt z główką stożkową	2,9 x 15	793005
200	„TwinSpeed“ Wkręt z główką stożkową	2,9 x 30	793007
200	„TwinSpeed“ Wkręt z główką stożkową	2,9 x 40	793008
200	„TwinSpeed“ Wkręt z główką stożkową	4,2 x 35	793040
100	„TwinSpeed“ Wkręt z główką stożkową	4,2 x 50	793043
100	„TwinSpeed“ Wkręt z główką stożkową	4,8 x 50	793054
50	„TwinSpeed“ Wkręt z główką stożkową	6,3 x 80	793065
200	„TwinSpeed“ Śruba pan head	3,9 x 30	793100
100	„TwinSpeed“ Śruba pan head	3,9 x 40	793102
50	„TwinSpeed“ Śruba pan head	4,8 x 50	793121
50	Wkręty do drewna główka 6-kątna	6,0 x 40	790210
25	Wkręty do drewna główka 6-kątna	6,0 x 80	790212

Art. nr. 792 816

1.475-elem. 420 x 350 x 60 mm

netto zł
203,00



haupa

... rozwiązania, które przekonują

Łatwe do uzupełnienia!



Nr art. i kod kreskowy na pojedynczym boksie ułatwia zamówienia!

Nr art. i kod kreskowy na każdym boksie!



Kody -QR:

Katalog ten zawiera kody -QR, które ułatwiają szybki dostęp przez nośniki medialne do dodatkowych informacji.



YouTube
HAUPA demo

Polska
HAUPA Polska Sp.z.o.o

ul. Norwida 11

55100 Trzebnica

Tel.: +48 (0)71 3874813

Fax: +48 (0)71 3874814

E-Mail: haupa@haupa.pl

www.haupa.pl

Hurtownia elektryczna:



Grupa HAUPA
www.haupa.com

Pieczałka firmowa

haupa[®]

...rozwiązania, które przekonują